



Przemienniki w formacie książkowym Zasilanie jednofazowe: 200...240 V 50/60 Hz

Wymiary całkowite

Przemiennik	W x H x D
	mm in.
ATV320U02M2C	72 x 143 x 109 2.83 x 5.63 x 4.29
Z płytą EMC	
Z zestawem zgodności UL Typ 1	72 x 207 x 133 2.83 x 8.15 x 5.24
ATV320U04M2C	72 x 143 x 128 2.83 x 5.63 x 5.04
Z płytą EMC	
Z zestawem zgodności UL Typ 1	72 x 207 x 152 2.83 x 8.15 x 5.98
ATV320U06M2C	72 x 143 x 138 2.83 x 5.63 x 5.43
Z płytą EMC	
Z zestawem zgodności UL Typ 1	72 x 207 x 162 2.83 x 8.15 x 6.38
ATV320U07M2C	72 x 143 x 138 2.83 x 5.63 x 5.43
Z płytą EMC	
Z zestawem zgodności UL Typ 1	72 x 207 x 162 2.83 x 8.15 x 6.38
ATV320U11M2C	105 x 142 x 158 4.13 x 5.60 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16
ATV320U15M2C	105 x 142 x 158 4.13 x 5.60 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16
ATV320U22M2C	105 x 142 x 158 4.13 x 5.60 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16

Przemienniki w formacie kompaktowym Zasilanie trójfazowe: 380...500 V 50/60 Hz

Wymiary całkowite

Przemiennik	W x H x D
	mm in.
ATV320U04N4C	105 x 143 x 158 4.13 x 5.63 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16
ATV320U06N4C	105 x 143 x 158 4.13 x 5.63 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16
ATV320U07N4C	105 x 143 x 158 4.13 x 5.63 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16
ATV320U11N4C	105 x 143 x 158 4.13 x 5.63 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16
ATV320U15N4C	105 x 143 x 158 4.13 x 5.63 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 188 x 158 4.13 x 7.40 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	105 x 210.5 x 182 2.83 x 8.29 x 7.16
ATV320U22N4C	140 x 184 x 158 5.51 x 7.24 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 227.9 x 158 4.13 x 8.97 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	140 x 236.5 x 182 5.51 x 9.31 x 7.16
ATV320U30N4C	140 x 184 x 158 5.51 x 7.24 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 227.9 x 158 4.13 x 8.97 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	140 x 236.5 x 182 5.51 x 9.31 x 7.16
ATV320U40N4C	140 x 184 x 158 5.51 x 7.24 x 6.22
Z płytą EMC	105 x 227.9 x 158 4.13 x 8.97 x 6.22
Z zestawem zgodności UL Typ 1	140 x 236.5 x 182 5.51 x 9.31 x 7.16



Przemienniki w formacie książkowym

Zasilanie jednofazowe: 200...240 V 50/60 Hz

Wymiary całkowite

Przemiennik	W x H x D	
	mm	in.
ATV320U02M2B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U04M2B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U06M2B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U07M2B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U11M2B	60 x 325 x 245	2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U15M2B	60 x 325 x 245	2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U22M2B	60 x 325 x 245	2.63 x 12.8 x 9.64

Przemienniki w formacie książkowym

Zasilanie trójfazowe: 380...500 V 50/60 Hz

Wymiary całkowite

Przemiennik	W x H x D	
	mm	in.
ATV320U04N4B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U06N4B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U07N4B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U11N4B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U15N4B	45 x 325 x 245	1.77 x 12.8 x 9.64
ATV320U22N4B	60 x 325 x 245	2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U30N4B	60 x 325 x 245	2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U40N4B	60 x 325 x 245	2.63 x 12.8 x 9.64
ATV320U55N4B	150 x 232 x 232	5.90 x 9.13 x 9.13
Z płytą EMC	150 x 308 x 232	5.90 x 12.1 x 9.13
ATV320U75N4B	150 x 232 x 232	5.90 x 9.13 x 9.13
Z płytą EMC	150 x 308 x 232	5.90 x 12.1 x 9.13
ATV320D11N4B	180 x 330 x 232	7.09 x 13.0 x 9.13
Z płytą EMC	180 x 404 x 232	7.09 x 15.9 x 9.13
ATV320D15N4B	180 x 330 x 232	7.09 x 13.0 x 9.13
Z płytą EMC	180 x 404 x 232	7.09 x 15.9 x 9.13

Rezystory hamowania**Wymiary całkowite**

Rezystory hamowania	W x H x D	
	mm	in.
VW3A7603R07	251 x 204 x 15.5	9.88 x 8.03 x 0.61
VW3A7603R30		
VW3A7604R07	257 x 204 x 30	10.11 x 8.03 x 1.18
VW3A7604R30		
VW3A7605R07	145 x 98 x 15.5	5.70 x 3.85 x 0.61
VW3A7605R30		
VW3A7606R07	251 x 204 x 15.5	9.88 x 8.03 x 0.61
VW3A7606R30		
VW3A7608R07	145 x 98 x 15.5	5.70 x 3.85 x 0.61
VW3A7608R30		
VW3A7701	95 x 293 x 95	3.74 x 11.54 x 3.74
VW3A7702	95 x 393 x 95	3.74 x 15.47 x 3.74
VW3A7703	140 x 393 x 120	5.51 x 15.47 x 4.72
VW3A7723	60 x 170 x 30	2.36 x 6.69 x 1.18
VW3A7724	60 x 170 x 30	2.36 x 6.69 x 1.18
VW3A7725	62 x 212 x 36	2.44 x 8.35 x 1.42

Dławiki liniowe**Wymiary całkowite**

Dławiki liniowe	W x H x D	
	mm	in.
VW3A4551	100 x 135 x 60	3.94 x 5.31 x 2.36
VW3A4552	130 x 155 x 90	5.11 x 6.10 x 3.54
VW3A4553	130 x 155 x 90	5.11 x 6.10 x 3.54
VZ1L007UM50	60 x 100 x 95	2.36 x 9.94 x 3.74
VZ1L018UM20	85 x 120 x 105	3.35 x 4.72 x 4.13

Dławiki silnikowe

Wymiary całkowite

Dławiki silnikowe	W x H x D	
	mm	in.
VW3A4552	130 x 155 x 90	5.11 x 6.10 x 3.54
VW3A4553	130 x 155 x 90	5.11 x 6.10 x 3.54
VW3A4554	155 x 170 x 135	5.90 x 6.69 x 5.31
VW3A4555	180 x 210 x 160	7.09 x 8.27 x 6.30
VW3A4556	270 x 210 x 180	10.6 x 8.27 x 7.09

Zewnętrzne filtry EMC

Wymiary całkowite

Filtryle EMC	W x H x D	
	mm	in.
VW3A31401	72 x 195 x 37	2.82 x 7.63 x 1.45
VW3A31403	107 x 195 x 35	4.2 x 7.63 x 1.37
VW3A31404	107 x 195 x 42	4.2 x 7.63 x 1.65
VW3A31405	140 x 235 x 35	5.48 x 9.2 x 1.37
VW3A31406	140 x 235 x 50	5.48 x 9.2 x 1.96
VW3A4420	72 x 195 x 37	2.82 x 7.63 x 1.45
VW3A4421	107 x 195 x 35	4.2 x 7.63 x 1.37
VW3A4422	107 x 195 x 42	4.2 x 7.63 x 1.65
VW3A4424	180 x 305 x 60	7.05 x 11.94 x 2.35
VW3A4425	245 x 395 x 60	9.59 x 15.46 x 2.35
VW3A4426	140 x 235 x 35	5.48 x 9.2 x 1.37

Adapter kart rozszerzeń

Wymiary całkowite

Adapter	W x H x D	
	mm	in.
VW3A3600	72 x 95 x 42	2.82 x 3.74 x 1.65