





Domowe szafki rozdzielcze serii UK500


Wykonanie podstawowe bez ramki maskującej i drzwiczek






- IP 30
- 
- 
- 
- $I_N = 63 \text{ A}$
- Szafki rozdzielcze wg DIN EN 60439-1, DIN 43871
- Szafki rozdzielcze podtynkowe z elementami mocującymi do ściany
- Dostosowane do montażu w płycie gipsowej przy pomocy UZ 90 P4
- Szafki rozdzielcze:
 - nie ulegające deformacji, odporne na udary, niepalne, tworzywo z małą ilością halogenów zgodnie z normą UL. 94-V2
 - grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodu
 - z wyjmowanymi przepustami przewodów
- Wspornik aparatury z wyjmowanymi szynami DIN, zgodnie z DIN 50022
- Z listwami przyłączowymi N/PE i zaciskami N-RCD zgodnie z BGV A2
- Maskownica z polistyrenu z wkrętami szybkiego mocowania przez obrót o 90°, z możliwością plombowania, wycięcia o wysokości 45 mm, na 12 modułów z możliwością rozszerzenia do 14 modułów
- System opisu aparatury

Domowe szafki rozdzielcze serii UK500

Wykonanie standardowe z ramką maskującą i drzwiczkami



- IP 30
- 
- 
- 
- $I_N = 63 \text{ A}$
- Szafki rozdzielcze wg DIN EN 60439-1, DIN 43871
- Szafki rozdzielcze podtynkowe z elementami mocującymi do ściany
- Dostosowane do montażu w płycie gipsowej przy pomocy UZ 90
- Szafki rozdzielcze:
 - nie ulegające deformacji, odporne na udary, niepalne, tworzywo z małą ilością halogenów zgodnie z normą UL. 94-V2
 - grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodu
 - z wyjmowanymi przepustami przewodów
- Wspornik aparatury z wyjmowanymi szynami DIN, zgodnie z DIN 50022
- Z listwami przyłączowymi N/PE Quick i zaciskami N-RCD zgodnie z BGV A2
- Maskownica z polistyrenu z wkrętami szybkiego mocowania przez obrót o 90°, z możliwością plombowania, wycięcia o wysokości 45 mm, na 12 modułów z możliwością rozszerzenia do 14 modułów
- System opisu aparatury
- Ramka maskująca i blaszane drzwiczki regulowane w przypadku nierównych powierzchni – kolor: biały RAL 9016

art line

Naprawdę wpadają w oko

Funkcjonalność i elegancja
najlepszy przykład jak łatwo
połączyć te dwie ważne cechy.

Piękno i perfekcja kształtu – model
„Art Line”, ze szczotkowanej stali
nierdzewnej jest odzwierciedleniem
zasady projektowania opartej na
redukcji rzeczy do samej jej istoty.

„Art Line” uszlachetnia
standardową wersję serii UK500.
„Art Line” otwiera drzwi do nowego
świata estetyki w projektowaniu
domowych szafek rozdzielczych
stanowi już sama w sobie klasykę.



addition line

Oprawiony w najlepsze materiały, Wasz obraz wyróżnia się

Seria „Addition Line” ramek do obrazów jest tak ładna jak sam obrazek. Nikt nie uwierzy, że ta wysokiej jakości ozdoba kryje w sobie technikę.

Bez względu na to, czy w wykonaniu ze szczotkowanego aluminium lub z anodyzowanym kolorowym pokryciem – żadne inne rozwiązanie nie oferuje więcej elastyczności i indywidualizmu w łączeniu osobistego smaku i wystroju wnętrza.



colour line

Kolory, które odzwierciedlają dobry smak

"Colour Line" dodaje paletę kolorów do funkcjonalności i estetyki linii standardowych ramek ozdobnych i drzwiczek.

Wykonania malowane, dostępne w trzech kolorach (Midnight Blue, Anthracite i Bordeaux Red), otwierają nowe możliwości kreacji w zakresie domowych szafek rozdzielczych.

Uchwyt zamknięcia wykonany jest w kolorze srebrny metalik.



Wersje wykonania sposób zamawiania

1. Wykonanie standardowe bez ramki maskującej i drzwiczek


(Skrzynka ścienna ze wspornikiem na aparaty, wymiowane szyny DIN, pokrywa, listwy przyłączeniowe N/PE, zaciski N-RCD, elementy mocujące do ściany, system oznakowania aparatów.)



Dostępne wersje:

lub 2. Wykonanie standardowe z ramką maskującą i drzwiczkami

(Skrzynka ścienna ze wspornikiem na aparaty, wymiowane szyny DIN, pokrywa, listwy przyłączeniowe N/PE, zaciski N-RCD, elementy mocujące do ściany, system oznakowania aparatów.)



lub 3. Panel sterowniczy

Panel sterowniczy z aluminium nieprzewodowany i nienadrukowany.

(Skrzynka ścienna ze wspornikiem na aparaty, bez listew przyłączeniowych N/PE, z zamkiem)




lub 4. Zestaw do instalacji w płycie gipsowej

Wszystkie domowe szafki rozdzielcze są zaprojektowane i przystosowane do montażu w płycie gipsowej!

Skrzynki ścienne można wyposażać w zestaw do instalacji w płycie gipsowej UZ90P4 i mocować je w takiej ścianie.




Drzwiczki standardowe
Białe




Art Line
Drzwiczki ze szczotkowanej stali nierdzewnej




Addition Line
Szczotkowane aluminium



topaz




białe




Colour Line
bordeaux czerwony metalik



antracyt metalik



nocny błękit metalik



na żądanie dostępne także
inne kolory RAL

Drzwiczki przezroczyste




Domowe szafki rozdzielcze serii UK500

Domowe szafki rozdzielcze UK500 do montażu podtynkowego
Wersja standardowa z drzwiczkami z ramką maskującą.



| Szerokość w modułach | 12 (14) ³⁾ | 24 (28) | 36 (42) ³⁾ | 48 (56) |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Ilość rzędów aparatury | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Typ (Standardowe drzwiczki metalowe) | UK 510E | UK 520E | UK 530E | UK 540SE |
| Zaciski N+PE śrubowe | | 460 x 350 x 95 | 585 x 350 x 95 | 710 x 350 x 95 |
| Wymiary wnęki w murze (WxSxG) ¹⁾ | 335 x 350 x 95 | 3433 x 327 x 88 | 558 x 327 x 88 | 683 x 327 x 88 |
| Wymiary otworu w płycie gipsowej (WxSxG) ²⁾ | 308 x 327 x 88 | 77601 | 77602 | 77704 |
| Numer katalogowy | 77600 | | | |
| Typ (Standardowe drzwiczki metalowe) | UK 510S | UK 510S | UK 510S | UK 510S |
| Zaciski N+PE wtykowe | | | | |
| Numer katalogowy | 30811 | 30812 | 30813 | 30814 |

Wersja podstawowa bez drzwiczek i ramki maskującej.



| Szerokość w modułach | 12 (14) ³⁾ | 24 (28) | 36 (42) ³⁾ | 48 (56) |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| Ilość rzędów aparatury | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Typ (bez drzwi) | UK 510BE | UK 520BE | UK 530BE | UK 540BE |
| Zaciski N+PE śrubowe | | | | |
| Wymiary wnęki w murze (WxSxG) ¹⁾ | 335 x 350 x 95 | 460 x 350 x 95 | 585 x 350 x 95 | 710 x 350 x 95 |
| Wymiary otworu w płycie gipsowej (WxSxG) ²⁾ | 308 x 327 x 88 | 3433 x 327 x 88 | 558 x 327 x 88 | 683 x 327 x 88 |
| Numer katalogowy | 77619 | 77620 | 77621 | 77622 |

Panel sterowniczy

Panel sterowniczy

(na żądanie: nadrukowany i oprzewodowany wg schematu klienta)



| Typ | Numer katalogowy | Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | Ramka - wymiar (WxSxG) (mm) |
|----------------|------------------|---|-----------------------------|
| FPT 510 | 30825 | 282 x 297 x 33 | 362 x 374 x 19 |
| FPT 520 | 30826 | 407 x 297 x 33 | 487 x 374 x 19 |
| FPT 530 | 30827 | 532 x 297 x 33 | 612 x 374 x 19 |


¹⁾ Wymiary dla montażu podtynkowego

²⁾ Wymiary dla montażu w płycie gipsowej

³⁾ Nie jest możliwe zainstalowanie dodatkowych urządzeń (14mod.) za zamkiem drzwi

Wersje drzwiczek z ramkami maskującymi


Standard Szyczkowana stal nierdzewna Aluminium szyczkowane Topaz Białe



Ramka z drzwiczkami Art line Addition line Addition line Addition line

| Typ | BL 510 | BL 520 | BL 522 D | BL 521 D | BL 526 D | BL 527 D |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Do szafki | UK 510 BE | UK 520 BE | UK 520 BE | UK 520 BE | UK 520 BE | UK 520 BE |
| Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | 282 x 297 x 33 | 407 x 297 x 33 | 407 x 297 x 33 | 402 x 293 x 21 | 411 x 302 x 17 | 407 x 297 x 33 |
| Ramka - wymiary zewnętrzne (WxSxG) (mm) | 352 x 367 x 9 | 477 x 367 x 9 | 490 x 407 x 49 | 487 x 378 x 33 | 487 x 378 x 33 | 496 x 374 x 19 |
| nr katalogowy | 30853 | 30854 | 30900 | 30858 | 30902 | 30897 |
| Typ | BL 530 | BL 532 D | BL 531 D | BL 536 D | BL 537 D | |
| Do szafki | UK 530 BE | UK 530 BE | UK 530 BE | UK 530 BE | UK 530 BE | |
| Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | 532 x 297 x 33 | 532 x 297 x 33 | 527 x 293 x 21 | 530 x 302 x 17 | 532 x 297 x 33 | |
| Ramka - wymiary zewnętrzne (WxSxG) (mm) | 602 x 367 x 9 | 615 x 407 x 49 | 612 x 378 x 33 | 612 x 378 x 33 | 621 x 374 x 19 | |
| nr katalogowy | 30855 | 30901 | 30859 | 30903 | 30898 | |
| Typ | BL 540 | | | | | |
| Do szafki | UK 540 BE | | | | | |
| Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | 657 x 297 x 33 | | | | | |
| Ramka - wymiary zewnętrzne (WxSxG) (mm) | 727 x 367 x 9 | | | | | |
| nr katalogowy | 30856 | | | | | |

Bordeaux Red metalik Antracyt metalik Błękit nocny metalik Drzwi przezroczyste



Colour line Colour line Colour line Drzwi przezroczyste

| Typ | BL 513 D | BL 514 D | BL 515 D | BL 510T |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Do szafki | UK 510 BE | UK 510 BE | UK 510 BE | UK 510 BE |
| Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | 282 x 297 x 33 | 282 x 297 x 33 | 282 x 297 x 33 | 282 x 297 x 33 |
| Ramka - wymiary zewnętrzne (WxSxG) (mm) | 352 x 367 x 9 | 352 x 367 x 9 | 352 x 367 x 9 | 352 x 367 x 9 |
| nr katalogowy | 30904 | 30908 | 30912 | 30861 |
| Typ | BL 523 D | BL 524 D | BL 525 D | BL 520T |
| Do szafki | UK 520 BE | UK 520 BE | UK 520 BE | UK 520 BE |
| Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | 407 x 297 x 33 | 407 x 297 x 33 | 407 x 297 x 33 | 407 x 297 x 33 |
| Ramka - wymiary zewnętrzne (WxSxG) (mm) | 477 x 367 x 9 | 477 x 367 x 9 | 477 x 367 x 9 | 477 x 367 x 9 |
| nr katalogowy | 30905 | 30909 | 30913 | 30862 |
| Typ | BL 533 D | BL 534 D | BL 535 D | BL 530T |
| Do szafki | UK 530 BE | UK 530 BE | UK 530 BE | UK 530 BE |
| Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | 532 x 297 x 33 | 532 x 297 x 33 | 532 x 297 x 33 | 532 x 297 x 33 |
| Ramka - wymiary zewnętrzne (WxSxG) (mm) | 602 x 367 x 9 | 602 x 367 x 9 | 602 x 367 x 9 | 602 x 367 x 9 |
| nr katalogowy | 30906 | 30910 | 30914 | 30863 |
| Typ | BL 543 D | BL 544 D | BL 545 D | BL 540T |
| Do szafki | UK 540 BE | UK 540 BE | UK 540 BE | UK 540 BE |
| Ramka - wymiary wewnętrzne (WxSxG) (mm) | 657 x 297 x 33 | 657 x 297 x 33 | 657 x 297 x 33 | 657 x 297 x 33 |
| Ramka - wymiary zewnętrzne (WxSxG) (mm) | 727 x 367 x 9 | 727 x 367 x 9 | 727 x 367 x 9 | 727 x 367 x 9 |
| nr katalogowy | 30907 | 30911 | 30915 | 30864 |

¹⁾ Na żądanie dostępne inne typy drzwiczek

²⁾ Na żądanie dostępne inne kolory RAL

Akcesoria i części zamienne – UK500





| Część | Do szafki | Nr kat. | Typ |
|--|-----------|---------|---------|
| Zawiasy drzwiczek | | 30917 | UZ 7 |
| Korpus | UK 510E | 30805 | UZM510 |
| | UK 520E | 30806 | UZM520 |
| | UK 530E | 30807 | UZM530 |
| | UK 540E | 30808 | UZM540 |
| Elementy mocujące 2 szt. | | 62447 | UZ 4P2 |
| Szyna DIN wspornik aparatury | UK 510E | 30841 | UZ510G |
| | UK 520E | 30842 | UZ520G |
| | UK 530E | 30843 | UZ530G |
| | UK 540E | 30844 | UZ540G |
| Pokrywa z szybkim zamykaniem | UK 510E | 30845 | UZ 510A |
| | UK 520E | 30846 | UZ 520A |
| | UK 530E | 30847 | UZ 530A |
| | UK 540E | 30848 | UZ 540A |
| Zestaw do montażu w płycie gipsowej dostosowuje szafkę podtynkową do montażu w płycie gipsowej (zawiera 20 opasek kablowych do mocowania przewodów) | | 62563 | UZ 90P4 |
| Zestaw do montażu na ścianie do montażu ściennego lub częściowo wpuszczanego w ścianę | UK 510 | 30849 | AP 510 |
| | UK 520 | 30850 | AP 520 |
| | UK 530 | 30851 | AP 530 |
| | UK 540 | 30852 | AP 540 |
| Listwa przyłączowa N Quick 6 x 16 mm ² zaciski śrubowe 21 x 1,5 – 4 mm ² zaciski wtykowe | | 30958 | ZK 516 |
| Listwa przyłączowa PE Quick 6 x 16 mm ² zaciski śrubowe 21 x 1,5 – 4 mm ² zaciski wtykowe | | 30957 | ZK 515 |
| Listwa przyłączowa N/PE Quick 6 x 16 mm ² zaciski śrubowe 21 x 1,5 – 4 mm ² zaciski wtykowe | | 30956 | ZK 514 |
| Listwa przyłączowa N/PE 3 x 16 mm ² + 14 x 4 mm ² zaciski śrubowe | | 32887 | ZK 502 |
| Listwa przyłączowa N 5 x 16 mm ² + 19 x 10 mm ² zaciski śrubowe | | 30890 | ZK 505 |
| Listwa przyłączowa PE 5 x 16 mm ² + 19 x 10 mm ² zaciski śrubowe | | 30891 | ZK 506 |

Akcesoria i części zamienne – UK500



| Część | Do szafki | Nr kat. | Typ |
|---|-----------------------|---------|----------|
| Zaciski dodatkowe N-RCD 6 x1,5-4 mm ² wtykowe | | 38505 | ZK522 |
| Zaciski dodatkowe N-RCD 6 x16 mm ² +2 x 10 mm ² śrubowe | | 38892 | ZK507 |
| System opisowy-etykiety samoprzylepne do oznaczenia obwodów | | 30882 | UZ3 |
| Wkręty 20 szt. do mocowania szyn DIN i płyt montażowych | | 62376 | ZA 89P20 |
| Płyta montażowa ze stali cynkowanej, z wkrętami do mocowania w korpusie | UK 510 | 30872 | UZ510M |
| | UK 520 | 30873 | UZ520M |
| | UK 530 | 30874 | UZ530M |
| | UK 540 | 30875 | UZ540M |
| Zamek kolor biały | | 30885 | UZ 2 |
| | kolor srebrny metalik | 30916 | UZ 6 |
| Zamek z 2 kluczami | | 30870 | UZ 1 |
| Zacisk N/PE 6-35 mm ² | | 64795 | ZK195 |
| Zaślepka do zakrywania otworu na aparaturę 5 szt. biała | | 62385 | ZA 3P5 |
| Przepust do przewodów dla doprowadzenia od góry lub od dołu | | 30871 | UZ 5 |
| Przegroda pionowa | 1 rzędowa | 30878 | UZ 51 |
| | 2 rzędowa | 30879 | UZ 52 |
| | 3 rzędowa | 30880 | UZ 53 |
| | 4 rzędowa | 30881 | UZ 54 |
| Przegroda pozioma | | 30877 | UZ 84 |

Przestrzeń wewnątrz szafki i miejsce na oprzewodowanie



| Typ | H |
|---------|-----|
| UK 510E | 250 |
| UK 520E | 375 |
| UK 530E | 500 |
| UK 540E | 625 |

Dopuszczalne straty mocy urządzeń zainstalowanych w szafkach i waga szafek UK500

| Typ szafki | Waga | Straty mocy |
|------------|------|-------------|
| UK 510E | 1.5 | 16 W |
| UK 520E | 1.9 | 19 W |
| UK 530E | 2.3 | 24 W |
| UK 540E | 2.7 | 27 W |
| UK 510BE | 1.2 | 16 W |
| UK 520BE | 1.6 | 19 W |
| UK 530BE | 2.1 | 24 W |
| UK 540BE | 2.4 | 27 W |