

Seria Z; złączki sprężynowe

Dla przekrojów przyłączeniowych od 0,13 do 35 mm² złączki sprężynowe z serii Z pozwalają użytkownikowi na optymalne i dopasowane do danej aplikacji rozwiązania. Seria Z dopasowana jest specjalnie do wymagań użytkowników:

- Małe wymiary
- Duże możliwości montażu oznaczników
- Bogaty osprzęt



Złączki z serii Z dostępne są w następujących wykonaniach:

Standardowe

- Przekrój przyłączeniowy od 0,05 do 35 mm²
- Wprowadzenie przewodów od góry, równoległe do ruchu wkrętaka

Dachowe(Roof)



- Przekrój przyłączeniowy od 0,13 do 16 mm²
- Redukcja długości do 36 %
- Wprowadzenie przewodu pod kątem

Instalacyjne

- Przekrój przyłączeniowy od 0,13 do 25 mm²

Oferta zawiera:

- ZDU - złączki przelotowe
- ZPE - złączki ochronne
- ZNT - złączki rozłączające przewody neutralne
- ZTR - złączki rozłączalne
- ZSI - złączki bezpiecznikowe
- ZDK - złączki piętrowe




ZDU - złączki przelotowe

Budowa standardowa




Typ	Napięcie / prąd	Przekrój przył. min - maks	Kolor	N. katalogowy	EAN	J. op.
2 wejścia, beżowy						
ZDU 2.5	800 V / 17,5 A	0,5 - 4,0 mm ²	beżowy	1608510000	4008190077969	100
ZDU 4	800 V / 41 A	0,5 - 6,0 mm ²	beżowy	1632050000	4008190263188	100
ZDU 6	800 V / 57 A	0,5 - 10,0 mm ²	beżowy	1608620000	4008190207892	50
ZDU 10	800 V / 57 A	1,5 - 10,0 mm ²	beżowy	1746750000	4008190996710	25
ZDU 16	800 V / 76 A	1,5 - 16,0 mm ²	beżowy	1745230000	4008190996765	25
ZDU 35	800 V / 125 A	2,5 - 35,0 mm ²	beżowy	1739620000	4008190957070	10
2 wejścia, niebieski						
ZDU 2.5 BL	800 V / 17,5 A	0,5 - 4,0 mm ²	niebieski	1608520000	4008190077501	100
ZDU 4 BL	800 V / 41 A	0,5 - 6,0 mm ²	niebieski	1632060000	4008190263195	100
ZDU 6 BL	800 V / 57 A	0,5 - 10,0 mm ²	niebieski	1608630000	4008190259259	50
ZDU 10 BL	800 V / 57 A	1,5 - 10,0 mm ²	niebieski	1746760000	4008190996727	25
ZDU 16 BL	800 V / 76 A	1,5 - 16,0 mm ²	niebieski	1745240000	4008190996772	25
ZDU 35 BL	800 V / 125 A	2,5 - 35,0 mm ²	niebieski	1739630000	4008190957087	10
3 wejścia, beżowy						
ZDU 2.5/3AN	800 V / 31 A	0,5 - 4,0 mm ²	beżowy	1608540000	4008190077327	100
ZDU 4/3AN	800 V / 32 A	0,5 - 6,0 mm ²	beżowy	7904180000	4008190575953	50
ZDU 6/3AN	800 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	beżowy	7907410000	4032248422289	50
ZDU 10/3AN	800 V / 57 A	0,5 - 10,0 mm ²	beżowy	1767690000	4032248122745	20
ZDU 16/3AN	800 V / 76 A	1,5 - 16,0 mm ²	beżowy	1768320000	4032248122813	20
3 wejścia, niebieski						
ZDU 2.5/3AN BL	800 V / 31 A	0,5 - 4,0 mm ²	niebieski	1608550000	4008190077310	100
ZDU 4/3AN BL	800 V / 32 A	0,5 - 6,0 mm ²	niebieski	7904190000	4032248422128	50
ZDU 6/3AN BL	800 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	niebieski	7907420000	4032248422302	50
ZDU 10/3AN BL	800 V / 57 A	0,5 - 10,0 mm ²	niebieski	1767700000	4032248122752	20
ZDU 16/3AN BL	800 V / 76 A	1,5 - 16,0 mm ²	niebieski	1768330000	4032248122820	20
4 wejścia, beżowy						
ZDU 2.5/4AN	800 V / 27 A	0,5 - 4,0 mm ²	beżowy	1608570000	4008190077136	100
ZDU 4/4AN	800 V / 32 A	0,5 - 6,0 mm ²	beżowy	7904290000	4032248422197	50
4 wejścia, niebieski						
ZDU 2.5/4AN BL	800 V / 27 A	0,5 - 4,0 mm ²	niebieski	1608580000	4008190076849	100
ZDU 4/4AN BL	800 V / 32 A	0,5 - 6,0 mm ²	niebieski	7904300000	4032248422210	50



ZPE - złączki ochronne ZPE

Budowa standardowa

Typ	Napięcie	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
2 wejścia						
ZPE 2.5	800 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1608640000	4008190076733	100
ZPE 4	800 V	0,5 - 6,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1632080000	4008190263218	100
ZPE 6	800 V	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1608670000	4008190259242	50
ZPE 10	800 V	1,5 - 10,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1746770000	4008190996734	25
ZPE 16	800 V	1,5 - 16,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1745250000	4008190996789	25
ZPE 35	800 V	2,5 - 35,0 mm ²	2,5 - 16,0 mm ²	1739650000	4008190957100	10
3 wejścia						
ZPE 2.5/3AN	800 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1608650000	4008190076559	100
ZPE 4/3AN	800 V	0,5 - 6,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	7904170000	4032248422371	50
ZPE 6/3AN	800 V	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	7907400000	4032248422395	50
ZPE 10/3AN	800 V	1,5 - 10,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1767670000	4032248122769	20
ZPE 16/3AN	800 V	1,5 - 16,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1768310000	4032248122790	20
4 wejścia						
ZPE 2.5/4AN	800 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1608660000	4008190076290	100
ZPE 4/4AN	800 V	0,5 - 6,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	7904280000	4032248422388	50



ZTR - złączki rozłączalne

Budowa standardowa

Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
Kolor: brązowy						
ZTR 2.5	500 V / 20 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1831280000	4032248422036	100
ZTR 2.5/3AN	500 V / 20 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	8731720000	4032248404902	100
Kolor: niebieski						
ZTR 2.5 BL	500 V / 20 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	8731710000	4032248404896	100
ZTR 2.5/3AN BL	500 V / 20 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	8731730000	4032248404919	100



ZSI - złączki bezpiecznikowe

Budowa standardowa

Do bezpieczników G20

LD warianty z bipolarnym LED

Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
bez LED						
ZSI 2.5	500 V / 6,3 A - bezpiecznik G20	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1616400000	4008190196592	50
z LED						
ZSI 2.5/LD 28AC	500 V / 12 A - bezpiecznik G20	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1616440000	4008190196813	50
ZSI 2.5/LD 60AC	500 V / 12 A - bezpiecznik G20	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1616430000	4008190196820	50
ZSI 2.5/LD 250AC	500 V / 12 A - bezpiecznik G20	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1616410000	4008190196844	50



ZSI - złączki bezpiecznikowe


Budowa standardowa

Do bezpieczników G20, G25 i samochodowych

LD warianty z bipolarnym LED




Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
do bezpieczników G20 i G25						
ZSI 2.5-2/2X2AN/G20	500 V / 10 A - bezpiecznik G20	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1826050000	4032248374168	20
ZSI 2.5-2/2X2AN/G25	500 V / 10 A - bezpiecznik G25	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1826200000	4032248374151	20
ZSI 6-2 2X2.5/G20	500 V / 10 A - bezpiecznik G20	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1820930000	4032248374182	20
ZSI 6-2 2X2.5/G25	500 V / 10 A - bezpiecznik G25	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1820950000	4032248374175	20
do bezpieczników samochodowych						
ZSI 6-2/FC	250V / 30 A - bezpiecznik sam.	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1814690000	4032248358489	25
ZSI 6-2/FC LD	250V / 30 A - bezpiecznik sam.	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1814700000	4032248358496	25



ZDK - złączki piętrowe

Budowa standardowa


Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
2 fazy						
ZDK 2.5	500 V / 22,5 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1674300000	4008190444884	50
ZDK 2.5BL (niebieski)	500 V / 22,5 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1678630000	4008190465353	50
Pionowe zmostkowanie						
ZDK 2.5V	500 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1689990000	4008190875459	50
ZDK 2.5V BL (niebieski)	500 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1745880000	4008190985929	50
1 faza / 1 przewód N						
ZDK 2.5N-DU	500 V / 23 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1689960000	4008190875497	50
1 faza / 1 połączenie PE						
ZDK 2.5DU-PE	500 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1689970000	4008190875473	50
1 przewód N / 1 połączenie PE						
ZDK 2.5N-PE	500 V / 20 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1689980000	4008190875480	50



ZDK - złączki piętrowe

Budowa standardowa

Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
Pionowe zmostkowanie						
ZDK 2.5PE	500 V	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1690000000	4008190875466	50



Seria Z - osprzęt

Budowa standardowa



Typ	Do złączek	Funkcja	Wskazówka	N. katalogowy	EAN	J. op.
Mostki						
ZQV 2.5/2	ZDU 2.5...	Mostek	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/10	ZDU 2.5...	Mostek	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
ZQV 4/2	ZDU 4...	Mostek	2 bieg.	1608950000	4008190263225	60
ZQV 4/10	ZDU 4...	Mostek	10 bieg.	1609030000	4008190263300	20
ZQV 6/2	ZDU 6...	Mostek	2 bieg.	1627850000	4008190200428	60
ZQV 10/2	ZDU 10...	Mostek	2 bieg.	1739680000	4008190957131	25
ZQV 16/2	ZDU 16	Mostek	2 bieg.	1739690000	4008190957148	25
ZQV 35/2	ZDU 35	Mostek	2 bieg.	1739700000	4008190957155	10
ZQV 2.5/2	ZTR 2.5	Mostek	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/10	ZTR 2.5	Mostek	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
ZQV 6/2	ZSI 2.5 (metryczne)	Mostek	2 bieg.	1627850000	4008190200428	60
ZQV 6/3	ZSI 2.5 (metryczne)	Mostek	3 bieg.	1627860000	4008190200435	60
ZQV 6/4	ZSI 2.5 (metryczne)	Mostek	4 bieg.	1627870000	4008190200442	60
ZQV 6/2	ZSI 2.5-2 i ZSI 6-2/FC	Mostek	2 bieg.	1627850000	4008190200428	60
ZQV 4/2	ZSI 6-2	Mostek	2 bieg.	1608950000	4008190263225	60
ZQV 2.5/2	ZDK 2.5...	Mostek	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/10	ZDK 2.5...	Mostek	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
Płytki skrajne						
ZAP/TW 1	ZDU 2.5	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608740000	4008190190859	50
ZAP/TW 1 BL	ZDU 2.5	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1608750000	4008190190866	50
ZAP/TW 2 DB	ZDU 2.5/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608770000	4008190190880	50
ZAP/TW 3	ZDU 2.5/4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608800000	4008190190927	50
ZAP/TW 4	ZDU 4	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1632090000	4008190263348	50
ZAP/TW 4 BL	ZDU 4	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1632100000	4008190263355	50
ZAP/TW 4/3AN	ZDU 4/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	7904100000	4008190575984	20
ZAP/TW 4/4AN	ZDU 4/4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	7904210000	4008190576035	20
ZAP/TW 5	ZDU 6	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608830000	4008190207045	50
ZAP/TW 6/3AN	ZDU 6/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	7907370000	4008190576127	20
ZAP/TW ZDU10	ZDU 10	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1748660000	4008190996741	20
ZAP/TW 10/16	ZDU 10/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1749580000	4032248138920	20
ZAP/TW ZDU16	ZDU 16	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1745150000	4008190996796	20
ZAP/TW 10/16	ZDU 16/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1749580000	4032248138920	20
ZAP/TW 1	ZPE 2.5	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608740000	4008190190859	50
ZAP/TW 2 DB	ZPE 2.5/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608770000	4008190190880	50
ZAP/TW 3	ZPE 2.5/4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608800000	4008190190927	50
ZAP/TW 4	ZPE 4	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1632090000	4008190263348	50
ZAP/TW 4/3AN	ZPE 4/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	7904100000	4008190575984	20
ZAP/TW 4/4AN	ZPE 4/4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	7904210000	4008190576035	20
ZAP/TW 5	ZPE 6	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608830000	4008190207045	50
ZAP/TW 6/3AN	ZPE 6/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	7907370000	4008190576127	20
ZAP/TW ZDU10	ZPE 10	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1748660000	4008190996741	20
ZAP/TW 10/16	ZPE 10/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1749580000	4032248138920	20
ZAP/TW ZDU16	ZPE 16	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1745150000	4008190996796	20
ZAP/TW 10/16	ZPE 16/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1749580000	4032248138920	20
ZAP/TW 1	ZTR 2.5	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608740000	4008190190859	50
ZAP/TW 3	ZTR 2.5/3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608800000	4008190190927	50
ZAP/TW 3	ZSI 2.5	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1608800000	4008190190927	50
ZAP ZDU6-2 SW	ZSI 2.5-2, ZSI 6-2, ZSI 6-2/FC	Płytki skrajna	Kolor: czarny	1814710000	4032248359417	50
ZAP/TW ZDK2.5	ZDK 2.5/1.5...	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1674730000	4008190444891	20
ZAP/TW ZDK2.5 BL	ZDK 2.5/1.5...	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1748800000	4008190997519	20



ZDU ... -2 - złączki przelotowe

Budowa dachowa



Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
2 wejścia, beżowy						
ZDU 2.5-2	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1772060000	4032248128709	100
ZDU 4-2/2AN	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1770370000	4032248143177	100
ZDU 6-2/2AN	800 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1771380000	4032248143115	50
2 wejścia, niebieski						
ZDU 2.5-2 BL	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1772070000	4032248128716	100
ZDU 4-2/2AN BL	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1770840000	4032248121175	100
ZDU 6-2/2AN BL	800 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1771390000	4032248143122	50
3 wejścia, beżowy						
ZDU 2.5-2/3AN	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1706010000	4008190915377	100
ZDU 4-2/3AN	800 V / 38 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1770360000	4032248143191	100
ZDU 6-2/3AN	800 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1771410000	4032248143146	50
3 wejścia, niebieski						
ZDU 2.5-2/3AN BL	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1706040000	4008190915391	100
ZDU 4-2/3AN BL	800 V / 38 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1770860000	4032248121205	100
ZDU 6-2/3AN BL	800 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1771420000	4032248143153	50
4 wejścia, beżowy						
ZDU 2.5-2/4AN	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1706060000	4008190915407	100
ZDU 4-2/4AN	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1806980000	4032248279319	100
4 wejścia, niebieski						
ZDU 2.5-2/4AN BL	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1706070000	4008190915414	100
ZDU 4-2/4AN BL	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1806990000	4032248279333	100



ZPE ... -2 - złączki ochronne

Budowa dachowa

Typ	Napięcie	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
2 wejścia						
ZPE 2.5-2	800 V	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1772090000	4032248128730	100
ZPE 4-2/2AN	800 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1770380000	4032248142972	100
ZPE 6-2/2AN	800 V	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1771370000	4032248142965	50
3 wejścia						
ZPE 2.5-2/3AN	800 V	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1706090000	4008190915438	100
ZPE 4-2/3AN	800 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1770390000	4032248142989	100
ZPE 6-2/3AN	800 V	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1771360000	4032248142958	50
4 wejścia						
ZPE 2.5-2/4AN	800 V	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1706100000	4008190915445	100
ZPE 4-2/4AN	800 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1807090000	4032248329601	100



ZDK ... -2 - złączki piętrowe

Budowa dachowa

Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZDK 2.5-2	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1790990000	4032248222940	50
ZDK 2.5-2 BL (niebieski)	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1791000000	4032248222971	50
ZDK 4-2	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	8670750000	4032248422012	50
ZDK 4-2 BL (niebieski)	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	8670850000	4032248423644	50
Pionowe zmostkowanie						
ZDK 2.5-2V	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1791030000	4032248331208	50
ZDK 2.5-2V BL (niebieski)	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1791040000	4032248331192	50
ZDK 4-2 V	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	8671080000	4032248423651	50
2 fazy / 1 połączenie PE						
ZDKPE 2.5-2	800 V / 24 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1805940000	4032248280193	50
1 faza / 1 połączenie PE						
ZDK 4-2/DU-PE	800 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	8671120000	4032248423668	50



ZDK ... -2 - złączki piętrowe ochronne

Budowa dachowa

Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZDK 2.5-2PE	800 V	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1791010000	4032248331215	50
ZDK 4-2 PE	800 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	8671050000	4032248427369	50



ZTR ... -2 - złączki rozłączalne

Budowa dachowa

Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZTR 2.5-2	400 V / 10 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1779010000	4032248184552	100
ZTR 2.5-2 BL (niebieski)	400 V / 10 A	0,5 - 2,5 mm ²	0,5 - 2,5 mm ²	1779120000	4032248184675	100
ZTR 6-2	800 V / 20 A	0,5 - 6,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1023830000	4032248744855	50



Seria Z ... -2 - osprzęt

Budowa dachowa



Typ	Do złączek	Funkcja	Wskazówka	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZQV 2.5/2	ZDU 2.5...	Mostki	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/10	ZDU 2.5...	Mostek	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
ZQV 4/2 GE	ZDU 4...	Mostek	2 bieg.	1608950000	4008190263225	60
ZQV 4/10 GE	ZDU 4...	Mostek	10 bieg.	1609030000	4008190263300	20
ZQV 6/2 GE	ZDU 6...	Mostek	2 bieg.	1627850000	4008190200428	60
ZPE 2.5/4AN	ZDK 2.5-2...	Mostek	2 bieg.	1608660000	4008190076290	100
ZQV 2.5/10	ZDK 2.5-2...	Mostek	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
ZQV 4/2 GE	ZDK 4-2...	Mostek	2 bieg.	1608950000	4008190263225	60
ZQV 4/10 GE	ZDK 4-2...	Mostek	10 bieg.	1609030000	4008190263300	20
Płytki skrajne						
ZAP/TW7	ZDU 2.5-2 / 2 do 4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1706110000	4008190915452	50
ZAP ZDU4-2	ZDU 4-2 / 2 do 3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1770400000	4032248135233	50
ZAP ZDU4-2/4AN	ZDU 4-2 / 4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1807010000	4032248279357	50
ZAP ZDU6-2	ZDU 6-2 / 2 do 3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1771440000	4032248169719	50
ZAP/TW7	ZPE 2.5-2 / 2 do 4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1706110000	4008190915452	50
ZAP ZDU4-2	ZPE 4-2 / 2 do 3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1770400000	4032248135233	50
ZAP ZDU4-2/4AN	ZPE 4-2 / 4 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1807010000	4032248279357	50
ZAP ZDU6-2	ZPE 6-2 / 2 - 3 AN	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1771440000	4032248169719	50
ZAP/TW ZDK2.5-2	ZDK 2.5-2...	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1791050000	4032248233763	20
ZAP/TW ZDKPE2.5-2	ZDKPE 2.5-2...	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1805960000	4032248280216	25
ZAP/TW ZDK4-2	ZDK 4-2...	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	8670760000	4032248337415	50




ZDU ... S - złączki przelotowe

Złączki instalacyjne




Typ (beżowy)	Napięcie / prąd	Przekrój przyłączeniowy	min - Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZDU 2.5 S	400 V / 24 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1808010000	4032248279913	100
ZDU 4 S	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1808360000	4032248280599	100
ZDU 6 S	400 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1808230000	4032248279968	100
ZDU 10S	400 V / 76 A	1,5 - 10,0 mm ²	1,5 - 10,0 mm ²	1739540000	4008190957001	25
ZDU 16S	400 V / 76 A	1,5 - 16,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1739580000	4008190957049	25
Kolor: niebieski						
ZDU 2.5 S BL	400 V / 24 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1808020000	4032248279920	100
ZDU 4 S BL	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1808370000	4032248280605	100
ZDU 6 S BL	400 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1808240000	4032248279975	100
ZDU 10S BL	400 V / 76 A	1,5 - 10,0 mm ²	1,5 - 10,0 mm ²	1739550000	4008190957018	25
ZDU 16S BL	400 V / 76 A	1,5 - 16,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1739590000	4008190957056	25



ZPE ... S - złączki ochronne

Złączki instalacyjne


Typ	Napięcie	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZPE 2.5 S	400 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1808330000	4032248280568	100
ZPE 4 S	400 V	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1808340000	4032248280575	100
ZPE 6 S	400 V	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1808350000	4032248280582	100
ZPE 10S	400 V	1,5 - 10,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1739570000	4008190957032	25
ZPE 16S	400 V	1,5 - 16,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1739610000	4008190957063	25



ZNT ... S złączki rozłączające przewody neutralne

Złączki instalacyjne

Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZNT 2.5 S	250 V / 24 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 4,0 mm ²	1808300000	4032248280537	100
ZNT 4 S	250 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1808310000	4032248280544	100
ZNT 6 S	250 V / 41 A	0,5 - 10,0 mm ²	0,5 - 10,0 mm ²	1808320000	4032248280551	50
ZNT 10S	400 V / 57 A	1,5 - 10,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1739560000	4008190957025	25
ZNT 16S	400 V / 76 A	1,5 - 16,0 mm ²	1,5 - 16,0 mm ²	1739600000	4008190038281	25



PDL ... S - złączki instalacyjne

Złączki instalacyjne

Połączenie poprzeczne przewodów neutralnych za pomocą szyn zbiorczych 10 x 3 mm

PDL za pomocą połączenia Push In: przewód odizolować, włożyć, gotowe!
Alternatywa: otworzyć sprężynę za pomocą wkrętaka, włożyć przewód, gotowe.



Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
PDL 4 S/NT/L/PE	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1837060000	4032248409938	50
PDL 4 S/L/L	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1837030000	4032248419715	50
PDL 4 S/N/L	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1847630000	4032248409716	50
PDL 4 S/N/L/PE	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1837050000	4032248419722	50
PDL 4 S/L/L/PE	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1837040000	4032248419739	50
PDL 4 S/L	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1847610000	4032248419746	50
PDL 4 S/N	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1847620000	4032248419753	50



PDL - złączki instalacyjne


Złączki instalacyjne

Połączenie poprzeczne za pomocą mostków ZQV

PDL za pomocą połączenia Push In: przewód odizolować, włożyć, gotowe!
Alternatywa: otworzyć sprężynę za pomocą wkrętaka, włożyć przewód, gotowe.



Typ	Napięcie / prąd	Przewody elastyczne	Przewody sztywne	N. katalogowy	EAN	J. op.
PDL 4/NT/L/PE	400 V / 20 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1882620000	4032248485925	50
PDL 4/NT/L	400 V / 20 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1882600000	4032248485802	50
PDL 4/N/L/PE	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1899180000	4032248518814	50
PDL 4/L/L/PE	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1882610000	4032248485918	50
PDL 4/L/L	400 V / 32 A	0,5 - 4,0 mm ²	0,5 - 6,0 mm ²	1882590000	4032248485796	50



Seria Z ... S - osprzęt

Złączki instalacyjne





Typ	Do złączek	Funkcja	Wskazówka	N. katalogowy	EAN	J. op.
Mostki						
ZQV 2.5/2	ZDU 2.5 S	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/10	ZDU 2.5 S	Mostek 10 bieg.	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
ZQV 4/2 GE	ZDU 4 S	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1608950000	4008190263225	60
ZQV 4/10 GE	ZDU 4 S	Mostek 10 bieg.	10 bieg.	1609030000	4008190263300	20
ZQV 10/2	ZDU 10 S	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1739680000	4008190957131	25
ZQV 16/2	ZDU 16 S	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1739690000	4008190957148	25
ZQV 35/2	ZDU 35	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1739700000	4008190957155	10
ZQV 2.5/2	ZNT 2.5 S	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/10	ZNT 2.5 S	Mostek 10 bieg.	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
ZQV 4/2 GE	ZNT 4 S	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1608950000	4008190263225	60
ZQV 4/10 GE	ZNT 4 S	Mostek 10 bieg.	10 bieg.	1609030000	4008190263300	20
ZQV 2.5/2	PDL 4/...	Mostek 2 bieg.	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/3	PDL 4/...	Mostek 3 bieg.	3 bieg.	1608870000	4008190061630	60
ZQV 2.5/4	PDL 4/...	Mostek 4 bieg.	4 bieg.	1608880000	4008190082208	60
ZQV 2.5/10	PDL 4/...	Mostek 10 bieg.	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
Płytki skrajne						
ZAP ZDU 2.5 S	ZDU 2.5 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808030000	4032248279937	20
ZAP ZDU 2.5 S BL	ZDU 2.5 S	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1808040000	4032248279944	20
ZAP ZDU 4 S	ZDU 4 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808380000	4032248280711	20
ZAP ZDU 4 S BL	ZDU 4 S	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1808390000	4032248280728	20
ZAP ZDU10/16S	ZDU 10/16 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1739660000	4008190957117	20
ZAP ZDU 2.5 S	ZPE 2.5 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808030000	4032248279937	20
ZAP ZDU 4 S	ZPE 4 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808380000	4032248280711	20
ZAP ZDU 6 S	ZPE 6 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808250000	4032248279982	20
ZAP ZDU10/16S	ZPE 10/16 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1739660000	4008190957117	20
ZAP ZDU 2.5 S	ZNT 2.5 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808030000	4032248279937	20
ZAP ZDU 2.5 S BL	ZNT 2.5 S	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1808040000	4032248279944	20
ZAP ZDU 4 S	ZNT 4 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808380000	4032248280711	20
ZAP ZDU 4 S BL	ZNT 4 S	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1808390000	4032248280728	20
ZAP ZDU 6 S	ZNT 6 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1808250000	4032248279982	20
ZAP ZDU 6 S BL	ZNT 6 S	Płytki skrajna	Kolor: niebieski	1808260000	4032248279999	20
ZAP ZDU10/16S	ZNT 10/16 S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1739660000	4008190957117	20
PAP PDL4S	PAP PDL4S	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1837070000	4032248418794	20
PAP PDL4	PAP PDL4	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1883210000	4032248487431	20
Płytki trzymające						
PHP PDL	PDL 4/...	Płytki trzymająca	Kolor: niebieski	1837090000	4032248409891	20
PHP PDL SO	PDL 4/...	Płytki trzymająca	Kolor: niebieski	1837080000	4032248418800	20

Seria Z - systemowy rozdział potencjałów


Złącze do czujników, elementów wykonawczych oraz rozdziału potencjałów.

Modułowy system listw rozdzielczych oferuje optymalne rozwiązanie do zasilania czujników i elementów wykonawczych. Celem uzyskania zasilania dołączany jest szeregowo dodatkowy element bazowy, przez który za pomocą mostkowania poprzecznego rozprowadzany jest prąd do indywidualnych odbiorników.

Sygnal sterujący i informacyjny jest przekazywany przez oba zaciski elementu bazowego. Te są również dostępne ze wskaźnikiem stanu(LED).



Złącze do czujników i elementów wykonawczych



Typ	Napięcie / prąd	Wskazówka	N. katalogowy	EAN	J. op.
Złącze bazowe do rozdziału potencjałów					
ZPV 1.5	250 V / 17,5 A	Montaż maks. 4 listw rozdzielczych	1676630000	4008190460013	100
Złącze bazowe do zasilania czujników i elementów wykonawczych					
ZIA 1.5/3L-1S	250 V / 17,5 A	Montaż maks. 2 listw rozdzielczych / 1 przelot	1651980000	4008190401634	100
ZIA 1.5/4L-1S	250 V / 17,5 A	Montaż maks. 3 listw rozdzielczych / 1 przelot	1652010000	4008190401665	100
Złącze bazowe do zasilania czujników i elementów wykonawczych, z LED					
ZIA 1.5/3L-1S/LD-RT	250 V / 17,5 A	Montaż maks. 2 listw rozdzielczych / 1 przelot	1651990000	4008190401641	50
ZIA 1.5/4L-1S/LD	250 V / 17,5 A	Montaż maks. 3 listw rozdzielczych / 1 przelot	1652020000	4008190401672	50
Złącze bazowe PE do zasilania czujników i elementów wykonawczych, z LED					
ZIA 1.5/3L-PE	250 V / 17,5 A	Montaż maks. 2 listw rozdzielczych / 1 przelot	1652000000	4008190401658	20
ZIA 1.5/4L-PE	250 V / 17,5 A	Montaż maks. 3 listw rozdzielczych / 1 przelot	1652030000	4008190401689	20




Złącze do czujników i elementów wykonawczych



Typ	Napięcie / prąd	Kolor	Wskazówka	N. katalogowy	EAN	J. op.
ZVL 1.5	250 V / 17,5 A	beżowy	z mostkiem	1649300000	4008190294250	100
ZVL 1.5 BR	250 V / 17,5 A	brązowy	z mostkiem	1650370000	4008190297558	100
ZVL 1.5 BL	250 V / 17,5 A	niebieski	z mostkiem	1650360000	4008190297541	100
ZVL 1.5/PE GN/GE BED	250 V / 17,5 A	zielony/żółty	z mostkiem	1651970000	4008190401627	100
ZVL 1.5 O.QV	- / -	beżowy	bez mostka	1711930000	4008190946203	100



Osprzęt



Typ	Do złączek	Funkcja	Wskazówka	N. katalogowy	EAN	J. op.
Mostki						
ZQV 2.5/2	ZIA ...	Mostek	2 bieg.	1608860000	4008190123680	60
ZQV 2.5/3	ZIA ...	Mostek	3 bieg.	1608870000	4008190061630	60
ZQV 2.5/4	ZIA ...	Mostek	4 bieg.	1608880000	4008190082208	60
ZQV 2.5/10	ZIA ...	Mostek	10 bieg.	1608940000	4008190099060	20
Płytki skrajne						
ZAP/TW ZPV1.5	ZPV 1.5	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1674650000	4008190442576	50
ZAP/TW ZIA1.5/3L	ZIA 1.5/3	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1649540000	4008190295165	50
ZAP/TW ZIA1.5/4L	ZIA 1.5/4	Płytki skrajna	Kolor: beżowy	1649550000	4008190295172	50